

			ВЕДОМОСТЬ ЗАПЧАСТЕЙ	Арт. № 6602262
				Чертеж № 6602262
НАИМЕНОВАНИЕ Сбор. узел бака 2600 л				
Поз.	Арт. №	Кол.	Наименование	
001	6602046	1	Бак 2600 л	
002	6160425	1	Базовая рама	
003	6268013	1	Крепление 1100x243x140	
004	6602057	1	Базовая плита 870x450x12	
005	6386113	1	Крышка 870x450x12	
006	6373593	2	Фланцевый адаптер Ø 220x30 - Ø 108	
007	6379338 *	1	Индикатор уровня	
008	6389333	1	Сливное устройство	
009	6573045 *	1	Сбор. узел датчик уровня	
010	6601981	1	Крепление 1100x705x255	
011	6570909	2	Резьбовое труба DIN EN 10225 (DIN 2440) 60,3x3,65 - 840 мм - G 2" - 1.4571	
012	2179342	3	Редукционный патрубок, резьбовой RI 2X11/2CFX - G 2"A x G 1½"	
013	6602146	1	Базовая рама	
014	6600377 *	1	Сбор. узел гидроаккумулятора с предохранительным клапаном 32,0 л - 380 бар - S301/108	
015	2170450	2	Регулируемый угловой соединитель с упл. конусом EW 42LREDCF - G 1½"A	
016	2352486 #	1	Вентиляционный фильтр для бака BF P 5 G 3 W 1.0	
017	2356081 * BA313	1	Двойной фильтр, ручная обратная промывка 25 мкм - 350 бар - G 1½" - 50.130032.M160H8	
018	2356080 * BA314	1	Мешочный фильтр Размер 2 - PN10 - G 2" - 50.106168.0010	
019	2465310 BA137	2	Заслонка DN100 - PN16 - ISORIA 16	
020	2123320	1	Двойной ниппель, сходный с DIN EN 10242 N8 - 2½" - V4A	
021	2109905	4	Уплотнительное кольцо DIN 7603 A 60x68 - CU	
022	2465442	2	Уплотнение DIN EN 1514-1 (DIN 2690) DN100 - PN16 - CENTELLEN WS3820	

			ВЕДОМОСТЬ ЗАПЧАСТЕЙ	Арт. № 6602262
				Чертеж № 6602262
НАИМЕНОВАНИЕ Сбор. узел бака 2600 л				
Поз.	Арт. №	Кол.	Наименование	
023	2117878	2	Уплотнительная лента 40x2	
024	2035634	1	Резьбовая пробка DIN 910 G 1¼"A - 1.4571 - GF-113G114-7	
025	2033925	1	Резьбовая пробка DIN 910 G 2"A - 1.4571	
026	2178982	1	Регулируемый угловой соединитель с упл. конусом EW 42LRED71 - G 1½"A	
027	2179296	1	Стяжное соединение с двухсторонним упл. конусом GZ 42L71	
028	2179318	1	Прямой резьбовой патрубок GAI 42LR71X - G 1½"	
029	2179091	5	Дистанционный адаптер с упл. конусом DA 42ZL71	
031	2179024	1	Редукционный патрубок, резьбовой RI 11/2EDX11/4CF - G 1½"A x G 1¼"	
032	2124270	1	Редукционный двойной ниппель G 1½" x G 1¼" - 1.4571 - GF-105G112114-7	
033	2153858	1	Редукционный патрубок, резьбовой RED-R 1½-WD/R1 - G 1½"A x G 1"	
034	2156091	1	Ввертной патрубок с упл. конусом EGESD 25 SR-WD - G 1"A	
035	2174669	1	Редукционный патрубок с упл. конусом REDSDN 38/25 S	
036	2156911	5	Ввертной патрубок с упл. конусом EGESD 38 SR-WD - G 1½"A	
037	2174642	3	Угловой патрубок WS 38 S	
038	2156881	2	Регулируемый угловой патрубок с упл. конусом EWSD 38 S	
039	2175509	1	Проходной тройник TS 38 S	
040	2156873	1	Регулируемый L-патрубок с упл. конусом ELSD 38 S	
041	2175878	2	WE-ER Высоконапорная труба 42,4x4,5x1020 мм с 2х муфтами G 1½"	
042	2429362	1	Гидравлический шланг SAE100 - R15 DN40 - DKO-S38 - 595	
043	2429380	1	Гидравлический шланг DIN EN 854 - 2ST DN40 - DKO-L42-90° - 1260 - V=180°	
044	2124262	2	Двойной ниппель, сходный с DIN EN 10241 DN40 = R 1½" - GF-107112-4i	
045	2124289	1	Тройник DN40 = G 1½" - GF-134G112-4i	

			ВЕДОМОСТЬ ЗАПЧАСТЕЙ	Арт. № 6602262
				Чертеж № 6602262
НАИМЕНОВАНИЕ Сбор. узел бака 2600 л				
Поз.	Арт. №	Кол.	Наименование	
046	2373984	1	Шаровой кран DN32 - PN64 - G 1¼" - A-BV2G114-8i	
047	2438275 # BA261	1	Обратный клапан G 1½" - PN16 - MB 14	
048	6602261	2	Крепление 570x30x10	
049	2006197	4	Шестигранный болт EN ISO 4017 (DIN 933) M 12x25 - 8.8 - A2A	
050	2372142 # BA125	1	Шаровой кран DN50 - PN63 - G 2" - ESK 5006	
051	2152010	2	Угловая муфта 90° Steck-O: DN20	
052	2003260	12	Шестигранный болт EN ISO 4017 (DIN 933) M 16x30 - 8.8 - A2A	
053	2002027	4	Шестигранный болт EN ISO 4017 (DIN 933) M 16x50 - 8.8 - A2A	
054	2004089	4	Шестигранный болт EN ISO 4014 (DIN 931) M 16x55 - 8.8 - A2A	
055	2003554	8	Шестигранный болт EN ISO 4017 (DIN 933) M 20x35 - 8.8 - A2A	
056	2005166	8	Шестигранный болт EN ISO 4017 (DIN 933) M 20x65 - 8.8 - A2A	
057	2016990	24	Болт с цилиндрической головкой EN ISO 4762 (DIN 912) M 12x25 - 8.8 - A2A	
058	2028840	16	Болт с цилиндрической головкой EN ISO 4762 (DIN 912) M 16x110 - 8.8 - A2A	
059	2100762	24	Уплотнительное кольцо USIT 12,7x20,0x1,5	
060	2050323	12	Шайба EN ISO 7090 (DIN 125) B 13 - A2A	
061	2151286	4	Соединительная скоба Steck-O: DN20 x 60	
062	2050005	6	Шайба EN ISO 7090 (DIN 125) 17 - A2A	
063	2050137	2	Шайба DIN 434 18 - A2A	
064	2051192	16	Шайба EN ISO 7090 (DIN 125) 17 - A2A	
065	2051362	24	Шайба DIN EN 14399-6 (DIN 6916) 21 - TZN	
066	2045338	8	Шестигранная гайка EN ISO 4032 (DIN 934) M 12 - 8 - A2A	
067	2040441	24	Шестигранная гайка EN ISO 4032 (DIN 934) M 16 - 8 - A2A	

