


11106-N

Опросный лист

Для заказа изделия:  
Клапан управления (арт.5100658)

Объект: РМЦ. Клапан управления, арт. 5100658 к насосной станции ЕНР-ЗК125.

  
П. В. Киселев  
инженер РМЦ.

Опросный лист разработан на основании заявки РМЦ ОАО "Беларуськалий" 3.201-2025/8  
от 15.07.2025 г.

21.380.04.000 / 0

| Изм.     | Лист | № докум. | Подп.                                                                               | Дата  |
|----------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Разраб.  |      | Мазурова |  | 11.25 |
| Пров.    |      | Дмитриев |  | 11.25 |
| Н.контр. |      | Дмитриев |  | 11.25 |
| Утв.     |      | Тройнич  |  | 11.25 |

Клапан управления  
(арт.5100658)





| Лит.                                   | Лист | Листов |
|----------------------------------------|------|--------|
|                                        | 1    | 4      |
| Унитарное предприятие<br>"Калийпроект" |      |        |

# Характеристики клапана управления (арт.5100658)

| №п/п | Показатели                           | Ед.измер.           | Величина | Примечание                     |
|------|--------------------------------------|---------------------|----------|--------------------------------|
| 1    | Габаритные размеры                   |                     |          |                                |
|      | -длина                               | мм.                 | 291      |                                |
|      | -ширина                              | мм.                 | 100      |                                |
|      | -высота                              | мм.                 | 75       |                                |
| 2    | Материал изготовления                |                     |          |                                |
|      | корпуса клапана                      | нержавеющая сталь * |          | * по согласованию с заказчиком |
|      | корпус пружины                       | нержавеющая сталь * |          |                                |
| 3    | Максимальное рабочее давление насоса | бар                 | 338      |                                |
| 4    | Характеристика рабочей среды:        |                     |          |                                |
|      | HFA, нейтральная (например, вода)    |                     |          |                                |
|      | вязкость                             | мм <sup>2</sup> /с  | 0,5-4    |                                |
|      | чистота                              | мкм                 | ≤100     |                                |
| 5    | Температура рабочей среды            | °C                  | 10-40    |                                |
|      |                                      |                     |          |                                |
|      |                                      |                     |          |                                |
|      |                                      |                     |          |                                |
|      |                                      |                     |          |                                |
|      |                                      |                     |          |                                |
|      |                                      |                     |          |                                |
|      |                                      |                     |          |                                |

Используется в плунжерном насосе, перекачивающем вода-масляную эмульсию.

|              |              |        |              |        |              |
|--------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Инв. № | Подп. и дата | Инв. № | Подп. и дата |
|              |              |        |              |        |              |
|              |              |        |              |        |              |
|              |              |        |              |        |              |
|              |              |        |              |        |              |
|              |              |        |              |        |              |
|              |              |        |              |        |              |
|              |              |        |              |        |              |
|              |              |        |              |        |              |
|              |              |        |              |        |              |



|                  |          |        |         |
|------------------|----------|--------|---------|
| 21380.04.000 /10 | № докум. | № дог. | Договор |
| 3                |          |        |         |