

[illegible]

[illegible]

ИИФ. № подл.	Подп. у дана	Взам. ИИФ. №	ИИФ. № дубл.	Подп. у дана
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------


21380.03.002

A

$\sqrt{Ra\ 3,2\ (\checkmark)}$


Нерв. нрмен.

Српоб. №



A

Б



1. *Размеры для справок.
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: H14; h14; ±IT14/2.
3. Острые кромки притупить R0,3.
4. Допускается замена материала по решению заказчика.

21380.03.002											
				Втулка		Лист		Масса		Масштаб	
				направляющая $\phi 36 \times 63 - \phi 28 / \phi 24 / \phi 17$ (арт. 6397174)				0,22		2,5:1	
						Лист		Листов		1	
				БРАЖ9-4 ГОСТ 18175-78		Унитарное предприятие "Калибпроект"					
				Изм./Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
				Разраб.		Мазурова		ММ. ДД. ГГ.		10.05	
				Проб.		Дмитриев		10.05		10.05	
				Т.контр.							
				Н.контр.		Дмитриев		10.05		10.05	
				Гл.б.							

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.


Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

21.380.03.003

✓ Ra 3,2 (✓)



1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: H14; h14; $\pm IT14/2$.
2. Острые края притупить R0,3.
3. Допускается замена материала по решению заказчика.

21.380.03.003

Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Мазурова	<i>Мазурова</i>	10.25
Пров.	Дмитриев	<i>Дмитриев</i>	10.25
Т.контр.			
Н.контр.	Дмитриев	<i>Дмитриев</i>	10.25
Утв.			

Седло клапана $\phi 36 \times 15 - \phi 15$ (арм.4551680)


Сталь 12X18H10T ГОСТ 5632-72

Лит.	Масса	Масштаб
	0,09	2,5:1
Лист	Листов	1
Унитарное предприятие "Калийпроект"		

21.380.03.005

√ Ra 3,2

A-A
(2мечта)



- 1. Размеры для справок.
- 2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: H12; h12; $\pm IT14/2$.
- 3. Острые кромки припускать R0,3.
- 4. Допускается замена материала по решению заказчика.

21.380.03.005				Лист	Масса	Масштаб
Втулка					0,1	4:1
Внутренняя диаметр 35,7х27-33/24(арт. 4551699)				Лист	Листов	1
Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72				Унитарное предприятие "Калибрыект"		