

Петриковское рудоуправление
СОФ

Сушки и грануляции

УТВЕРЖДАЮ
Главный механик ЦРС СОФ
Филимонов П.С.
" 16 " 07 2026 г.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

на ремонт опорного ролика сушильного барабана сб 3,2-22н поз. 13.105/5 инв.№ 506039

(наименование оборудования)

№ п/п	Наименование узлов и деталей	Перечень дефектов	Необходимые материалы и зап.части				Примечание
			Наименование материалов и зап.частей	Номер чертежа	Ед. изм	Кол-во	
1	Опорный ролик	Поломка подшипников. Износ посадочных вала, износ посадочных корпуса подшипников. Деформация ролика. Дефектовка	Опорный ролик	1Ф 2.1.3077.00.000 СБ	шт.	1	Материал подрядчика
2	Опорный ролик	Изготовление втулки под подшипник Изготовление гайки М100х2 Изготовление кольца	Втулка под подшипник	1Ф 2.1.3077.00.016	шт.	1	
			Гайка М100х2	1Ф 2.1.3077.00.017	шт.	1	
			Кольцо	1Ф 2.1.3077.00.014	шт.	1	
3	Опорный ролик	Замена подшипников, наплавка, расточка посадочных вала. Наплавка , расточка посадочных корпуса. Замена манжет	Подшипник 3652 ГОСТ 5721-75	1Ф 2.1.3077.00.000 СБ	шт.	2	
			Подшипник 18426Л ГОСТ 7872-89		шт.	2	
			Манжета 1.1-340х380-3 ГОСТ 8752-79		шт.	4	

Механик отделения _____

Руководитель ремонта _____

Петриковское рудоуправление
СОФ

Сушки и грануляции

УТВЕРЖДАЮ
Главный механик ЦРС СОФ
Филимонов П.С.
" 16 " 2026 г.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

на ремонт опорного ролика сушильного барабана сб 3,2-22н поз. 13.105/5 инв.№ 506039

№ п/п	Наименование узлов и деталей	Перечень дефектов	(наименование оборудования) Необходимые материалы и зап.части				Примечание
			Наименование материалов и зап.частей	Номер чертежа	Ед. изм	Кол-во	
1	Опорный ролик	Поломка подшипников. Износ посадочных вала, износ посадочных корпуса подшипников. Деформация ролика. Дефектовка	Опорный ролик	1Ф 2.1.3077.00.000 СБ	шт.	1	Материал подрядчика
2		Наплавка/ расточка ролика	Ролик	1Ф 2.1.3077.00.001	шт.	1	
3	Опорный ролик	Изготовление втулки под подшипник Изготовление гайки М100х2 Изготовление кольца	Втулка под подшипник	1Ф 2.1.3077.00.016	шт.	1	
			Гайка М100х2	1Ф 2.1.3077.00.017	шт.	1	
			Кольцо	1Ф 2.1.3077.00.014	шт.	1	
4	Опорный ролик	Замена подшипников, наплавка, расточка посадочных вала. Наплавка , расточка посадочных корпуса. Замена манжет	Подшипник 3652 ГОСТ 5721-75	1Ф 2.1.3077.00.000 СБ	шт.	2	
			Подшипник 18426Л ГОСТ 7872-89		шт.	2	
			Манжета 1.1-340х380-3 ГОСТ 8752-79		шт.	4	

Механик отделения _____

Руководитель ремонта _____

Петриковское рудоуправление
СОФ
Сушки и грануляции

УТВЕРЖДАЮ
Главный механик ЦРС СОФ
Филимонов П.С.
" 10 " 04 2026 г.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

на ремонт опорного ролика сушильного барабана сб 3,2-22н поз. 13.105/5 инв.№ 506039

№ п/п	Наименование узлов и деталей	Перечень дефектов	Необходимые материалы и зап.части				Примечание
			Наименование материалов и зап.частей	Номер чертежа	Ед. изм	Кол-во	
1	Опорный ролик	Поломка подшипников. Износ посадочных вала, износ посадочных корпуса подшипников. Деформация ролика. Дефектовка. Поломка крышки лабиринтной. Поломка крышки манжетной	Опорный ролик	1Ф 2.1.3077.00.000 СБ	шт.	1	Материал подрядчика
2	Опорный ролик	Изготовление втулки под подшипник	Втулка под подшипник	1Ф 2.1.3077.00.016	шт.	1	
		Изготовление гайки М100х2	Гайка М100х2	1Ф 2.1.3077.00.017	шт.	1	
		Изготовление кольца	Кольцо	1Ф 2.1.3077.00.014	шт.	1	
		Изготовление крышки манжетной	Крышка манжетная	1Ф 2.1.3077.00.004	шт.	1	
		Изготовление крышки лабиринтной	Крышка лабиринтная	1Ф 2.1.3077.00.005	шт.	1	
3	Опорный ролик	Замена подшипников, наплавка, расточка посадочных вала. Наплавка , расточка посадочных корпуса. Замена манжет	Подшипник 3652 ГОСТ 5721-75	1Ф 2.1.3077.00.000 СБ	шт.	2	
			Подшипник 18426Л ГОСТ 7872-89		шт.	2	
			Манжета 1.1-340х380-3 ГОСТ 8752-79		шт.	4	

Механик отделения _____

Руководитель ремонта _____

Петриковское рудоуправление
СОФ

Сушки и грануляции

УТВЕРЖДАЮ
Главный механик ЦРС СОФ
Филимонов П.С.
" 16 " 07 2026 г.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

на ремонт опорного ролика сушильного барабана сб 3,2-22н поз. 13.105/5 инв.№ 506039

(наименование оборудования)								
№ п/п	Наименование узлов и деталей	Перечень дефектов	Необходимые материалы и зап.части				Примечание	
			Наименование материалов и зап.частей	Номер чертежа	Ед. изм	Кол-во		
1	Опорный ролик	Поломка подшипников. Износ посадочных вала, износ посадочных корпуса подшипников. Деформация ролика. Дефектовка	Опорный ролик	1Ф 2.1.3077.00.000 СБ	шт.	1		
3	Опорный ролик	Изготовление втулки под подшипник Изготовление гайки М100х2 Изготовление кольца	Втулка под подшипник	1Ф 2.1.3077.00.016	шт.	1		
			Гайка М100х2	1Ф 2.1.3077.00.017	шт.	1		
			Кольцо	1Ф 2.1.3077.00.014	шт.	1		
4	Опорный ролик	Замена подшипников, наплавка, расточка посадочных вала. Наплавка , расточка посадочных корпуса. Замена манжет	Подшипник 3652 ГОСТ 5721-75	1Ф 2.1.3077.00.000 СБ	шт.	2		Материал подрядчика
			Подшипник 18426Л ГОСТ 7872-89		шт.	2		
			Манжета 1.1-340х380-3 ГОСТ 8752-79		шт.	4		

Механик отделения _____

Руководитель ремонта _____