


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №5
на закупку зарядного устройства для гидропневмоаккумуляторов
по заявке ненормируемых материалов для рудника
Петриковского рудоуправления на 2025 год

1. Назначение и область применения.

1.1. Зарядное устройство применяется для зарядки гидропневмоаккумуляторов азотом, контроля давления и обслуживания гидравлических систем горно-шахтного оборудования.

2. Основные технические характеристики и параметры.



№ п/п	Параметр	Характеристика	
1	Максимальное рабочее давление	250 бар	
Комплектность			
№ п/п	Наименование	Характеристика	Количество
1	Кейс для хранения		1 шт
2	Устройство зарядное	M28x1,5	1 шт
3	Осевой манометр	063-250 бар	1 шт
		063-100 бар	1 шт
4	Шестигранный ключ	Ключ 6	1 шт
5	Шланг для заправки	M16x1,5 -M12x1,5 (длинна 2м)	1 шт
6	Адаптер	7/8"- 14 UNF	1 шт
7	Адаптер	G1/4	1 шт
8	Адаптер	UNF 5/16" - 24	1 шт
9	Адаптер	UNF 5/8" - 18	1 шт
10	Адаптер	M14x1,5	1 шт

3. Дополнительные требования

3.1. Способ консервации по ГОСТ 9.014-78 должен обеспечивать сохранность изделия при транспортировке, погрузочно-разгрузочных операциях и временном хранении до монтажа в течении 6 месяцев в условиях хранения по ГОСТ 15150-69 8(ОЖ-3) в атмосфере тип 4.

3.2. Все таблички и надписи на изделии должны быть выполнены на русском языке.

4. Документация, входящая в состав технического предложения

4.1. Техническое предложение, состоящее из:

- текстовой части с ответами на все требования настоящего технического задания;
- графического материала, содержащего рисунки габаритных и присоединительных размеров.

4.2. Руководство по эксплуатации, соответствующее ГОСТ 2.610-2006 и статье 4 п.8 ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

5. Документация, поставляемая с оборудованием

5.1. Руководство по эксплуатации, соответствующее ГОСТ 2.610-2006 и статье 4 п.8 ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;

5.2. технический паспорт на изделие.

Весь текстовый материал и основные надписи на чертежах должны быть на русском языке.

6. Комплект и срок поставки

6.1. Зарядное устройство для гидропневмоаккумуляторов – 2 комплекта;

6.2. Срок поставки – апрель 2025 г.

7. Гарантийные обязательства

Продавец несет гарантийные обязательства в течении 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

8. Требования к конкурсному предложению

8.1. К рассмотрению технических предложений допускаются участники конкурса, не имевшие ранее претензий по качеству предлагаемого оборудования.

8.2. Технические предложения должны содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании.

8.3. Техническое предложение признается не соответствующим техническому заданию, если:

- оно не отвечает требованиям технического задания;
- не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;
- участник, предоставивший техническое предложение, отказался исправить выявленные в нем ошибки и неточности.