

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Беларуськалій» (ААТ «Беларуськалій»)
вул. Каржа, 5, 223710, г. Салігорск Мінскай вобласці
тэл./факс +375 174 263765
е-mail: belaruskali.office@kali.by, УНП 600122610
р/р BY52AKBB30120015900106600000
у ЦБП № 633 ААТ «ААБ Беларусбанк»
БІК АКВВВY2X г. Салігорск, вул. Казлова, 23а



Открытое акционерное общество
«Беларуськалій» (ОАО «Беларуськалій»)
ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск Минской области
тел./факс +375 174 263765
е-mail: belaruskali.office@kali.by, УНП 600122610
р/с BY52AKBB30120015900106600000
в ЦБУ № 633 ОАО «АСБ Беларусбанк»
БИК АКВВВY2X г. Солигорск, ул. Козлова, 23а

16.07.2026 № 37/01-04/286

На _____ ад _____

Руководителю организации

Об исследовании конъюнктуры рынка

Петриковское рудоуправление ОАО «Беларуськалій» проводит исследование конъюнктуры рынка на предмет выполнения работ по ремонту опорных роликов сушильного барабана СБ 3,2-22Н поз.13,105/5 инв. №506039 Петриковского РУ ОАО «Беларуськалій» в количестве 4 шт.

Источник финансирования: собственные средства ОАО «Беларуськалій».

Прошу предоставить информацию (с указанием основных условий) о возможности выполнения работ, указанных в приложенных ведомостях, и приблизительную стоимость за единицу работы.

Допустимые для участия в процедуре условия оплаты: оплата в течении не менее 45 календарных дней.

Требуемый срок выполнения работ: 3-4 квартал 2026г.

Место выполнения работ: Республика Беларусь, Гомельской обл., Петриковский р-н, Муляровский с/с.,31, Петриковское РУ, СОФ.

Конечный срок подачи документов до 23.07.2026г. 11:00 письменно по почте или по электронной почте.

В случае невозможности выполнения работ, прошу дать письменное уведомление.

Контактные данные:

по вопросам закупки – инженер по сметной работе ОГМ -Игнашевич Алла Леонидовна, тел. 8 02350 6-02-00, e-mail: a.ignashevich@kali.by;

Приложение: ведомости дефектов, проекты.

Главный инженер Петриковского РУ

С.Ю. Пешков

Петриковское рудоуправление
СОФ
 Сушки и грануляции

УТВЕРЖДАЮ
Главный механик ЦРС СОФ
Филимонов П.С.
 " 16 " 07 2026 г.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

на ремонт опорного ролика сушильного барабана сб 3,2-22н поз. 13.105/5 инв.№ 506039

№ п/п	Наименование узлов и деталей	Перечень дефектов	Необходимые материалы и зап.части				Примечание
			Наименование материалов и зап.частей	Номер чертежа	Ед. изм	Кол-во	
1	Опорный ролик	Поломка подшипников. Износ посадочных вала, износ посадочных корпуса подшипников. Деформация ролика. Дефектовка	Опорный ролик	1Ф 2.1.3077.00.000 СБ	шт.	1	Материал подрядчика
2	Опорный ролик	Изготовление втулки под подшипник Изготовление гайки М100х2 Изготовление кольца	Втулка под подшипник	1Ф 2.1.3077.00.016	шт.	1	
			Гайка М100х2	1Ф 2.1.3077.00.017	шт.	1	
			Кольцо	1Ф 2.1.3077.00.014	шт.	1	
3	Опорный ролик	Замена подшипников, наплавка, расточка посадочных вала. Наплавка , расточка посадочных корпуса. Замена манжет	Подшипник 3652 ГОСТ 5721-75	1Ф 2.1.3077.00.000 СБ	шт.	2	
			Подшипник 18426Л ГОСТ 7872-89		шт.	2	
			Манжета 1.1-340х380-3 ГОСТ 8752-79		шт.	4	

Механик отделения _____

Руководитель ремонта _____

Петриковское рудоуправление

СОФ

Сушки и грануляции

УТВЕРЖДАЮ

Главный механик ЦРС СОФ

Филимонов П.С.

" 46 " 07 2026 г.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

на ремонт опорного ролика сушильного барабана сб 3,2-22н поз. 13.105/5 инв.№ 506039

№ п/п	Наименование узлов и деталей	Перечень дефектов	(наименование оборудования) Необходимые материалы и зап.части				Примечание
			Наименование материалов и зап.частей	Номер чертежа	Ед. изм	Кол-во	
1	Опорный ролик	Поломка подшипников. Износ посадочных вала, износ посадочных корпуса подшипников. Деформация ролика. Дефектовка	Опорный ролик	1Ф 2.1.3077.00.000 СБ	шт.	1	Материал подрядчика
2		Наплавка/ расточка ролика	Ролик	1Ф 2.1.3077.00.001	шт.	1	
3	Опорный ролик	Изготовление втулки под подшипник Изготовление гайки М100х2 Изготовление кольца	Втулка под подшипник	1Ф 2.1.3077.00.016	шт.	1	
			Гайка М100х2	1Ф 2.1.3077.00.017	шт.	1	
			Кольцо	1Ф 2.1.3077.00.014	шт.	1	
4	Опорный ролик	Замена подшипников, наплавка, расточка посадочных вала. Наплавка , расточка посадочных корпуса. Замена манжет	Подшипник 3652 ГОСТ 5721-75	1Ф 2.1.3077.00.000 СБ	шт.	2	
			Подшипник 18426Л ГОСТ 7872-89		шт.	2	
			Манжета 1.1-340х380-3 ГОСТ 8752-79		шт.	4	

Механик отделения _____

Руководитель ремонта _____

Петриковское рудоуправление
СОФ

Сушки и грануляции

УТВЕРЖДАЮ
Главный механик ЦРС СОФ
Филимонов П.С.
" 16 " 07 2026 г.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

на ремонт опорного ролика сушильного барабана сб 3,2-22н поз. 13.105/5 инв.№ 506039

№ п/п	Наименование узлов и деталей	Перечень дефектов	Необходимые материалы и зап.части				Примечание
			Наименование материалов и зап.частей	Номер чертежа	Ед. изм	Кол-во	
1	Опорный ролик	Поломка подшипников. Износ посадочных вала, износ посадочных корпуса подшипников. Деформация ролика. Дефектовка. Поломка крышки лабиринтной. Поломка крышки манжетной	Опорный ролик	1Ф 2.1.3077.00.000 СБ	шт.	1	Материал подрядчика
2	Опорный ролик	Изготовление втулки под подшипник	Втулка под подшипник	1Ф 2.1.3077.00.016	шт.	1	
		Изготовление гайки М100х2	Гайка М100х2	1Ф 2.1.3077.00.017	шт.	1	
		Изготовление кольца	Кольцо	1Ф 2.1.3077.00.014	шт.	1	
		Изготовление крышки манжетной	Крышка манжетная	1Ф 2.1.3077.00.004	шт.	1	
		Изготовление крышки лабиринтной	Крышка лабиринтная	1Ф 2.1.3077.00.005	шт.	1	
3	Опорный ролик	Замена подшипников, наплавка, расточка посадочных вала. Наплавка , расточка посадочных корпуса. Замена манжет	Подшипник 3652 ГОСТ 5721-75	1Ф 2.1.3077.00.000 СБ	шт.	2	
			Подшипник 18426Л ГОСТ 7872-89		шт.	2	
			Манжета 1.1-340х380-3 ГОСТ 8752-79		шт.	4	

Механик отделения _____

Руководитель ремонта _____

Петриковское рудоуправление
СОФ

Сушки и грануляции

УТВЕРЖДАЮ
Главный механик ЦРС СОФ
Филимонов П.С.
" 16 " 01 2026 г.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

на ремонт опорного ролика сушильного барабана сб 3,2-22н поз. 13.105/5 инв.№ 506039

№ п/п	Наименование узлов и деталей	Перечень дефектов	(наименование оборудования) Необходимые материалы и зап.части				Примечание
			Наименование материалов и зап.частей	Номер чертежа	Ед. изм	Кол-во	
1	Опорный ролик	Поломка подшипников. Износ посадочных вала, износ посадочных корпуса подшипников. Деформация ролика. Дефектовка	Опорный ролик	1Ф 2.1.3077.00.000 СБ	шт.	1	Материал подрядчика
3	Опорный ролик	Изготовление втулки под подшипник Изготовление гайки М100х2 Изготовление кольца	Втулка под подшипник	1Ф 2.1.3077.00.016	шт.	1	
			Гайка М100х2	1Ф 2.1.3077.00.017	шт.	1	
			Кольцо	1Ф 2.1.3077.00.014	шт.	1	
4	Опорный ролик	Замена подшипников, наплавка, расточка посадочных вала. Наплавка , расточка посадочных корпуса. Замена манжет	Подшипник 3652 ГОСТ 5721-75	1Ф 2.1.3077.00.000 СБ	шт.	2	
			Подшипник 18426Л ГОСТ 7872-89		шт.	2	
			Манжета 1.1-340х380-3 ГОСТ 8752-79		шт.	4	

Механик отделения _____

Руководитель ремонта _____