


Утверждаю:
Начальник МПК
ОАО «Беларуськалий»
 С.Э. Бузун

« 17 » 03 2026г

Техническое задание № Б/Н

на закупку фартуков кольчужных

1. Технические и потребительские показатели.

1.1 Наименование:

Наименование	Кол-во, шт.
Фартук кольчужный «Manulutex» или аналог (р-р М)	5
Фартук кольчужный «Manulutex» или аналог (р-р L)	5
Итого:	10шт.

1.2 Область применения: средство защиты грудной клетки и брюшной полости при обвалке, разделке туш;

2. Перечень технических характеристик:

2.1 размер М – 75*45 см;

2.2 размер L – 80*55 см;

2.3 внешний диаметр колец – 6-7 мм;

2.4 диаметр проволоки – 0,6-0,7мм;

2.5 материал проволоки – нержавеющая сталь 1,4306;

3. Сопроводительные документы:

3.1 Сертификат качества;

3.2 Нормативные правовые акты, в том числе технические нормативные акты на соответствие санитарно-гигиеническим нормам и правилам;

3.3 Удостоверение качества и безопасности (паспорт качества) на каждую партию товара с указанием даты выработки, номера партии, количество товаров партии в соответствии с фактически поставляемым товаром – каждая поставка.

3.4 Наличие удостоверения государственной гигиенической регистрации.

4. Место поставки товара

РБ, Минская область, Солигорский р-н, д. Метявичи, ул. Солигорская 6

Председатель комиссии:

Гл. вет.врач - начальник службы


Члены комиссии:

Гл. технолог

Зам. начальника по производству

Инженер по ОТ и ПБ

Зав. хоз.



С.В.Радюкевич



Г. П.Милош

А. С.Усов

Е.В.Гуринович


Е.М.Курейчик



Тристороннее №2

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник МПК УСР и ЖКХ
ОАО «Беларуськалий»

 С.Э. Бузун
«14» 03 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 8111

на закупку держателя перчатки кольчужной батметал

1. Технические и потребительские показатели:

1.1 Наименование: держатель перчатки кольчужной батметал или аналог;

1.2 Область применения: для обеспечения плотного и надежного прилегания перчатки к руке;

2. Технические характеристики;

2.1 Размер универсальны;

2.2 Материал: полиэстер или полиуретан;

2.3 Цвет: синий;

2.4 Количество 600 шт;

3. Сопроводительные документы:

3.1 Сертификат качества;

3.2 Нормативные правовые акты, в том числе технические нормативные акты на соответствие санитарно-гигиеническим нормам и правилам;

3.3 Удостоверение качества и безопасности (паспорт качества) на каждую партию товара с указанием даты выработки, номера партии, количество товаров партии в соответствии с фактически поставляемым товаром – каждая поставка.

3.4 Наличие удостоверения государственной гигиенической регистрации.

4. Место поставки товара:

РБ, Минская область, Солигорский р-н, д. Метявичи, ул. Солигорская 6.

Председатель комиссии:

Гл. вет.врач - начальник службы


Члены комиссии:

Гл. технолог

Зам. начальника по производству

Инженер по ОТ и ПБ

Зав. хоз.



С.В.Радюкевич




Г. П.Милош

А. С.Усов

Е.В.Гуринович

Е.М.Курейчик

Утверждаю:
 Начальник МПК
 ОАО «Беларуськалий»
 С. Э. Бузун

«17» 03 2026г

Техническое задание № 8/И

на закупку перчаток кольчужных

1. Технические и потребительские показатели.
- 1.1 Наименование:

Наименование	Кол-во, шт.
Перчатка кольчужная «Nirofleks Easy Fit» или аналог (p-p XS)	2
Перчатка кольчужная «Nirofleks Easy Fit» или аналог (p-p S)	5
Перчатка кольчужная «Nirofleks Easy Fit» или аналог (p-p M)	6
Перчатка кольчужная «Nirofleks Easy Fit» или аналог (p-p L)	2
Перчатка кольчужная «Nirofleks Easy Fit» с отворотом 19 см или аналог (p-p L)	5
Перчатка кольчужная «Nirofleks Easy Fit» с отворотом 19 см или аналог (p-p M)	3
Итого:	23шт.

- 1.2 Область применения: средство защиты рук при обвалке, жиловке мяса и субпродуктов, разделке туш;
- 1.3 Перечень технических характеристик:
- 1.4 Обхват:
 - 1.4.1 - размер XS – 16-18 см;
 - 1.4.2 - размер S – 19-20 см;
 - 1.4.3 размер M – 22-23 см;
 - 1.4.4 размер L – 25-26 см;
2. Совместимость: на левую и правую руку;
 - 2.1 Технические характеристики:
 - 2.1.1 перчатка кольчужная пятипалая;
 - 2.1.2 внешний диаметр колец – 4,2 мм;
 - 2.1.3 диаметр проволоки – 0,55мм;
 - 2.1.4 материал проволоки – нержавеющая сталь 1,4306;
3. Сопроводительные документы:
 - 3.1 Сертификат качества;

3.2 Нормативные правовые акты, в том числе технические нормативные акты на соответствие санитарно-гигиеническим нормам и правилам;

3.3 Удостоверение качества и безопасности (паспорт качества) на каждую партию товара с указанием даты выработки, номера партии, количество товаров партии в соответствии с фактически поставляемым товаром – каждая поставка.

3.4 Наличие удостоверения государственной гигиенической регистрации.

4. Место поставки товара

РБ, Минская область, Солигорский р-н, д. Метявичи, ул. Солигорская 6

Председатель комиссии:

Гл. вет.врач - начальник службы

Члены комиссии:


Гл. технолог

Зам. начальника по производству

Инженер по ОТ и ПБ

Зав. хоз.

 С.В.Радюкевич

 Г. П.Милош

А. С.Усов

Е.В.Гуринович


Е.М.Курейчик



Утверждаю:

Начальник МПК

ОАО «Беларуськалий»

 С. Э. Бузун

«17» 03 2026г

Техническое задание № Б/И

на закупку ножей для ветеринарных врачей, обвалки, жиловки мяса, субпродуктов и разделки туш.

1. Технические и потребительские показатели.

1.1 Наименование:

Наименование	Количество, шт.
Нож обвалочный (Giesser 3105-13) либо аналог (13-14 см), цвет рукоятки черный	55
Нож обвалочный (Giesser 3105-13) либо аналог (13-14 см), цвет рукоятки синий	55
Нож жиловочный (Giesser 4005-27) либо аналог (26-27 см), цвет рукоятки черный	60
Нож жиловочный (Giesser 4005-27) либо аналог (26-27 см), цвет рукоятки синий	60
Нож обвалочный (Giesser 3165-18) либо аналог (17-18 см), цвет рукоятки черный	50
Нож обвалочный (Giesser 3165-18) либо аналог (17-18 см), цвет рукоятки синий	50
Нож обвалочный (Giesser 3005-21) либо аналог (20-21 см), цвет рукоятки черный	45
Нож обвалочный (Giesser 3005-21) либо аналог (20-21 см), цвет рукоятки синий	45
Нож обвалочный (Giesser 3165-16) либо аналог (15-16 см), цвет рукоятки черный	50
Нож обвалочный (Giesser 3165-16) либо аналог (15-16 см), цвет рукоятки синий	50
Нож разделочный (Giesser 2005-20) либо аналог, цвет рукоятки черный	30
Нож разделочный (Giesser 2005-20) либо аналог, цвет рукоятки синий	30
Нож обвалочный (Giesser 2405-16) либо аналог (15-16 см), цвет рукоятки черный	15
Нож разделочный (Giesser 2405-16) либо аналог (15-16 см), цвет рукоятки синий	15
ИТОГО:	610

1.2 Область применения: обвалка, жиловка мяса, субпродуктов, разделка туш.

2. Перечень технических характеристик ножа;
 - 2.1 Рукоятка: резиновая термо пластиковая, выполнена из нескользящего материала.
 - 2.2 Материал лезвия: мартенситная нержавеющая сталь, предназначена для использования в пищевой промышленности.
 - 2.3 Химический состав стали:
 - 2.3.1 С 0.45-0.55%;
 - 2.3.2 Cr 11-16%;
 - 2.3.3 Мо 0.45-0.85%;
 - 2.3.4 Va 0.08-0.22%.
 - 2.3.5 Твердость 55 до 58 HRC (по роквелу).
3. Дополнительные требования:
 - 3.1 количество заточек в смену – не менее 4-х раз;
 - 3.2 срок эксплуатации ножа – не менее 3-х месяцев;
 - 3.3 обязательное предварительное опробование на производстве предоставленных образцов;
4. Сопроводительные документы:
 - 4.1 Сертификат качества;
 - 4.2 Нормативные правовые акты, в том числе технические нормативные акты на соответствие санитарно-гигиеническим нормам и правилам;
 - 4.3 Удостоверение качества и безопасности (паспорт качества) на каждую партию товара с указанием даты выработки, номера партии, количество товаров партии в соответствии с фактически поставляемым товаром – каждая поставка.
 - 4.4 Наличие удостоверения государственной гигиенической регистрации.
5. Место поставки товара:
РБ, Минская область, Солигорский р-н, д. Метявичи, ул. Солигорская 6.

Председатель комиссии:

Гл. вет.врач - начальник службы


Члены комиссии:





Гл. технолог

Зам. начальника по производству

Инженер по ОТ и ПБ


Зав. хоз.

 С.В.Радюкевич

 Г. П.Милош
 А. С.Усов
 Е.В.Гуринович
 Е.М.Курейчик

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. начальника МПК УСР и ЖКХ
ОАО «Беларуськалий»


И.Е. Мысливец
«14» 06 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № _____
на закупку мусатов

1. Технические и потребительские показатели:
 - 1.1 Наименование: Мусат арт. 73883250-66 или аналог;
 - 1.2 Область применения: заточка ножей;
2. Технические характеристики;
 - 2.1 Насечка тонкая;
 - 2.2 Длина 25 см;
 - 2.4 цвет рукоятки: черный;
 - 2.5 количество 10 шт.
3. Сопроводительные документы:
 - 3.1 Сертификат качества;
 - 3.2 Нормативные правовые акты, в том числе технические нормативные акты на соответствие санитарно-гигиеническим нормам и правилам;
 - 3.3 Удостоверение качества и безопасности (паспорт качества) на каждую партию товара с указанием даты выработки, номера партии, количество товаров партии в соответствии с фактически поставляемым товаром – каждая поставка.
 - 3.4 Наличие удостоверения государственной гигиенической регистрации.
4. Место поставки товара:
РБ, Минская область, Солигорский р-н, д. Метявичи, ул. Солигорская 6.

Председатель комиссии:

Гл. вет.врач - начальник службы

Члены комиссии:

Гл. технолог

Зам. начальника по производству


Зав. хоз.

 С.В.Радюкевич

 Г. П.Милош
А. С.Усов
Е.М.Курейчик

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. начальника МПК УСР и ЖКХ
ОАО «Беларуськалий»


И.Е. Мысливец
«24» 06 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № _____
на закупку мусатов

1. Технические и потребительские показатели:
 - 1.1 Наименование: мусат арт. 77551302 или аналог;
 - 1.2 Область применения: заточка ножей;
2. Технические характеристики;
 - 2.1 Насечка стандартная;
 - 2.2 Длина 30 см;
 - 2.3 круглый;
 - 2.4 цвет рукоятки: черный;
 - 2.5 количество 70 шт.
3. Сопроводительные документы:
 - 3.1 Сертификат качества;
 - 3.2 Нормативные правовые акты, в том числе технические нормативные акты на соответствие санитарно-гигиеническим нормам и правилам;
 - 3.3 Удостоверение качества и безопасности (паспорт качества) на каждую партию товара с указанием даты выработки, номера партии, количество товаров партии в соответствии с фактически поставляемым товаром – каждая поставка.
 - 3.4 Наличие удостоверения государственной гигиенической регистрации.
4. Место поставки товара:
РБ, Минская область, Солигорский р-н, д. Метявичи, ул. Солигорская 6.

Председатель комиссии:





Гл. вет.врач - начальник службы

Члены комиссии:

Гл. технолог

Зам. начальника по производству

Зав. хоз.

 С.В.Радюкевич
 Г. П.Милош
 А. С.Усов
 Е.М.Курейчик